GMT BANDSAW BLADES

GMT CUTTING TOOLS

GMT ABRASIVES

E=M³

MAGNABOSCO INDUSTRIE

www.MAGNABOSCO.com Express

360 prodotti

12 mesi di offerte imperdibili su misura per voi

BEST BUY | MAKE IT EASY

Magnabosco Guido srl
Via dell'industria 56
36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 450404 Fax 0444 450462
www.magnabosco.it

Servizio Clienti
800.090.276

MAGNABOSCO
INDUSTRIE

Progettazione e costruzione su misura di:

- attrezzature per macchine utensili
- utensili integrali e a fissaggio meccanico
- tecnologie per il taglio dei metalli
- modifiche - riaffilatura e rivestimenti
- progettazione e costruzione abrasivi industriali

www.mcube.tech

BI-METAL BAND SAW BLADES

LENOX

GMT BANDSAW BLADES

Lame a nastro bi-metalliche M42 HSS
GMT UNI Leopard



La lama per utilizzo universale più evoluta per tagli in produzione

DURATA ECCEZIONALE
Lo speciale acciaio del dorso assicura una superiore resistenza alla fatica
L'acciaio M42 HSS del dente garantisce una grande resistenza all'usura e al calore

VERSATILITÀ ESTREMA
Ottima per tagliare una grande varietà di materiali, dagli acciai a basso tenore di carbonio fino alle leghe più dure.
Un disegno del dente particolarmente evoluto la rende adatta a tagliare sia pieni che tubi che profilati.
La spoglia positiva migliora la penetrazione con avanzamenti contenuti.

GRANDI PRESTAZIONI TAGLIO DOPO TAGLIO
La geometria unica del dente riduce sensibilmente il rumore e le vibrazioni fin dal primo taglio.

MATERIALI

Acciai al carbonio
Acciai basso-legati
Acciai da stampi
Acciai da utensili
Acciai inossidabili

WAVE TECH

POWER BLAST TECHNOLOGY

DENTATURE DISPONIBILI

.2/3	.3/4	.4/6	.5/8	.6/10	.8/12	.10/14

altezza	lunghezza	prezzo
13 x 0,9	1140	6,93 €
13 x 0,9	1325	7,58 €
13 x 0,9	1440	7,99 €
13 x 0,9	1640	8,70 €
13 x 0,9	1740	9,05 €
13 x 0,9	1880	9,55 €
20 x 0,9	2000	9,97 €
20 x 0,9	2100	10,33 €
20 x 0,9	2140	0,47 €
20 x 0,9	2450	11,56 €
20 x 0,9	2600	12,10 €
20 x 0,9	2850	12,98 €

altezza	lunghezza	prezzo
27 x 0,9	2450	11,56 €
27 x 0,9	2500	11,74 €
27 x 0,9	2600	12,10 €
27 x 0,9	2700	12,45 €
27 x 0,9	2825	12,89 €
27 x 0,9	3300	14,57 €
27 x 0,9	3320	14,64 €
27 x 0,9	3660	15,85 €
34 x 1,07	3660	22,20 €
34 x 1,07	4100	24,31 €
34 x 1,07	4550	26,37 €
34 x 1,07	5300	29,79 €

MADE IN ITALY

PREZZI NETTI
PER ORDINI DI 10
LAME PER MISURA
E PASSO

Servizio Clienti
800.090.276

Servizio Clienti
800.090.276

FEBBRAIO IL MESE DEL TAGLIO
su tutte le lame sconto del 5%

SMERIGLIATRICI

BOSCH

Professional

MADE IN GERMANY

codice	descrizione	peso	prezzo
606066	GWS 750 750W D.115	1,6 KG	45,00 €
677363	GWS 7-125 720W D.125	2,0 KG	45,00 €
411172	GWS 1000 1000W D.125	2,1 KG	85,00 €
168656	GWS 1400 1400W D.125	2,2 KG	109,00 €
690799	GWS 19-125 1900W D.125	2,4 KG	194,35 €

LA MINISMERIGLIATRICE PIÙ POTENTE DEL MONDO!
1900 WATT - 2,4 KG DI PESO - DISCO D.MM 125
GWS 19 -125 CI

MARZO IL MESE DEGLI ELETTROUTENSILI
su tutti gli elettroutensili sconto del 5%

magnaboscoexpress.com

GMT ABRASIVES

DISCHI LAMELLARI con supporto in nylon o fibra e tela in cotone con abrasivo all'ossido di zirconio R822.

DIAMETRO MM 115 GRANA 40 SUPPORTO IN NYLON 0,90 €

codice	descrizione	prezzo
645188	Lamellari GMT D.115 P40 R822	0,90 €

SUPER BLUEU 4 R822/RX22 – supporto in fibra – lamelle in cotone peso X SG ceramicato con additivo raffreddante e zirconio. Perfetto per rimozione di bave e saldature.

codice	descrizione	prezzo
697552	Lamellari SuperBleue4 115 P40	2,39 €
697125	Lamellari SuperBleue4 125 P40	2,98 €
697576	Lamellari SuperBleue4 180 P40	4,82 €
697569	Lamellari SuperBleue4 115 P60	2,39 €
662383	Lamellari SuperBleue4 125 P60	2,98 €
697132	Lamellari SuperBleue4 180 P60	4,82 €

GLI SPECIALI: DAL DECAPAGGIO, ALLA SATINATURA, ALLA FINITURA

BLAZE RAPID STRIP
- abrasivo ceramicato
- ottima asportazione
- finitura satinata

codice	descrizione	prezzo
466837	Dischi Blaze Rapid Strip D.115	7,37 €
412445	Dischi Blaze Rapid Strip D.125	8,76 €

VORTEX RAPID
- elimina i segni di sgrossatura
- prepara la superfice per la lucidatura
- armonizza le saldatura MIG

codice	descrizione	prezzo
466837	Dischi Blaze Rapid Strip D.115	7,37 €
412445	Dischi Blaze Rapid Strip D.125	8,76 €

BLEND RAPID POLISH
- da utilizzare con pasta
- per lucidature a specchio
- utilizzare a bassa velocità

codice	descrizione	prezzo
384995	Dischi Rapid Polish D.115	8,11 €
697163	Dischi Rapid Polish D.125	9,76 €

Servizio Clienti
800.090.276

APRILE Il MESE DEGLI ABRASIVI
su tutti gli abrasivi sconto del 5%

DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO E SBAVATURA DI ACCIAI E ACCIAI INOSSIDABILI.
NUOVA FORMULA: maggior durata e maggior asportazione

MADE IN ITALY

DISCHI GEMINI NORTON

codice	descrizione	prezzo
649728	115x1	0,77 €
568715	115x1,6	0,77 €
566742	115x6,4	1,08 €
645218	125x1	0,77 €
536875	125x1,6	0,77 €
566759	125x6,4	1,16 €
613859	230x1.9	1,57 €
607322	230x6,4	2,61 €

GUARANTEE BEST PRICE GUARANTEE

DISCHI NORLINE NORTON

codice	descrizione	prezzo
134590	115x1	1,69 €
089333	115x1,6	1,69 €
049283	115x7	1,97 €
134606	125x1	1,73 €
064712	125x1,6	1,73 €
049320	125x7	2,30 €
111492	230x1.9	2,92 €
049412	230x7	4,91 €

BEST CHOICE BEST CHOICE BEST CHOICE

APRILE Il MESE DEGLI ABRASIVI
su tutti gli abrasivi sconto del 5%

magnaboscoexpress.com

DISCHI QUANTUM 3 NORTON
L'estrema frontiera della sbavatura degli acciai.
Abrasivo ceramico di ultima generazione per risultati sorprendenti.

codice	articolo	prezzo
592413	115x7	3,64 €
592383	125x7	4,05 €
592437	230x7	10,8 €

		codice	descrizione	prezzo
BLUE	SVERNICIATURA E LIVELLAMENTO PESANTI	697965	diametro 150x16 blu	0,53 €
GREEN	SVERNICIATURA E LIVELLAMENTO STUCCO	697972	diametro 150x16 verde	0,53 €
RED	FINITURA STUCCO	697989	diametro 150x16 rosso	0,53 €
SALMON	CARTEGGIATURA FONDO	697996	diametro 150x16 salmone	0,57 €

		codice	descrizione	prezzo
BLUE	SVERNICIATURA E LIVELLAMENTO PESANTI	698009	72 mmx12 metri blu	24,01 €
GREEN	SVERNICIATURA E LIVELLAMENTO STUCCO	698016	72 mmx12 metri verde	22,87 €
RED	FINITURA STUCCO	698023	72 mmx12 metri rosso	22,87 €

Servizio Clienti
800.090.276

APRILE IL MESE DEGLI ABRASIVI
su tutti gli abrasivi sconto del 5%

FRESE

GMT CUTTING TOOLS

MADE IN USA

FRESE MCM2S003 - FRESA CODOLO CILINDRICO A 2 TAGLIENTI IN METALLO DURO RIVESTITA TIALN

Fresa codolo cilindrico DIN 6528 in metallo duro integrale con rivestimento TiAlN a 2 taglienti, elica 35°, spoglia 11°, per esecuzione di asole, tasche e cave.

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox e leghe di titanio.



	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRc	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Alluminio e leghe
	●	●	◐	◐	◐	◐	◐
Vc (m/min)	**110**	**85**	80	30	40	30	150
VR	**44**	**43**	43	40	43	41	43
Refrigerazione	E	E	0	0	0	0	E

codice	diametro taglienti	diametro codolo	lunghezza totale	lunghezza taglienti	prezzo
697170	4	4	50	8	13,07 €
697187	5	5	50	10	14,81 €
697194	6	6	57	10	17,63 €
697200	8	8	63	16	25,19 €
697217	10	10	72	19	34,11 €
697224	12	12	82	22	51,91 €
697231	14	14	83	22	71,90 €
697248	16	16	92	26	103,03 €
697255	18	18	92	26	139,10 €
697262	20	20	104	32	172,81 €

FRESE MCM4S005 - FRESA CODOLO CILINDRICO A 4 TAGLIENTI IN METALLO DURO RIVESTITA TIALN

Fresa codolo cilindrico DIN 6528 in metallo duro integrale con rivestimento TiAlN a 4 taglienti, elica 35°, spoglia 11°, per esecuzione di contornature.

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox e leghe di titanio.



	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRc	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Alluminio e leghe
	●	●	◐	◐	◐	◐	◐
Vc (m/min)	**110**	**85**	80	30	40	30	150
VR	**44**	**43**	43	40	43	41	43
Refrigerazione	E	E	0	0	0	0	E

codice	diametro taglienti	diametro codolo	lunghezza totale	lunghezza taglienti	prezzo
697279	4	4	50	8	16,38 €
697286	5	5	50	10	18,21 €
697293	6	6	57	10	21,09 €
697309	8	8	63	16	28,99 €
697316	10	10	72	19	35,59 €
697323	12	12	82	22	53,99 €
697330	14	14	83	22	75,04 €
697347	16	16	92	26	107,44 €
697354	18	18	92	26	145,55 €
697361	20	20	104	32	175,71 €

Servizio di riaffilatura
Modifica e rivestimento dei vostri utensili
con precisione e accuratezza

MAGGIO IL MESE DELL'ASPORTAZIONE TRUCIOLO
su punte, frese utansili a fissaggio e inserti sconto del 5%

GMT CUTTING TOOLS

MADE IN USA

PUNTE MCDRS001 IN METALLO DURO AD ALTE PRESTAZIONI RIVESTITA TIALN

Punta codolo cilindrico in metallo duro integrale, rettificata, rivestita TIALN norma DIN 6537, angolo affilatura 140°, codolo a norma DIN 33.
Per eseguire forature 3xD, su materiali a truciolo corto e lungo.
Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise, leghe di (Al-Si) e acciai inox.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRc	Acciaio >42 <52 HRc	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
	●	●	●	◐	◐	◐	◐	●	●	●
	110	110	85	45	25	45	35	210	260	180
VR	6	7	5	3	2	3	3	8	8	7
Refrigerazione	E	E	0	0	0	0	0	EA	A	E

codice	diametro taglienti	diametro codolo	lunghezza totale	lunghezza taglienti	prezzo
697378	3	6	20	62	21,09 €
697385	3,3	6	20	62	21,09 €
697392	4	6	57	10	21,68 €
697408	4,2	6	63	16	21,68 €
697415	5	6	72	19	21,68 €
697422	6	6	81	22	21,68 €
697439	6,8	8	90	25	33,86 €
697446	7	8	99	28	33,86 €
697453	7,8	8	108	31	33,86 €
697460	8	10	82	22	33,86 €
697477	8,5	10	83	22	55,78 €
697484	9	10	92	26	55,78 €
697491	9,5	10	92	26	55,78 €
697507	10	10	104	32	55,78 €
697514	10,3	12	116	38	84,25 €
697521	11	12	128	44	84,25 €
697538	12	12	140	50	85,40 €
697545	14	14	152	56	109,83 €

PUNTA CODOLO CILINDRICO IN ACCIAIO HSS DIN 338

Punta codolo cilindrico in acciaio HSS rettificata, serie corta, esecuzione destra, caratteristiche costruttive secondo norma DIN 1414, per lavorazioni di acciai legati e non, ghise acciaiose e ghise grigie.

codice	diametro taglienti	diametro codolo	lunghezza totale	prezzo
346015	1,5	18	40	0,59 €
346020	2	24	49	0,59 €
346025	2,5	30	57	0,59 €
346030	3	33	61	0,61 €
346032	3,25	36	65	0,64 €
346040	4	43	75	0,87 €
346042	4,25	43	75	0,98 €
346050	5	52	86	1,12 €
346060	6	57	93	1,52 €
346067	6,75	60	109	2,00 €
346070	7	69	109	2,00 €
346077	7,75	69	109	2,43 €
346080	8	75	117	2,50 €
346085	8,5	75	117	2,73 €
346090	9	81	125	3,04 €
346095	9,5	81	125	3,45 €
346100	10	87	133	3,63 €
346102	10,25	87	133	3,93 €
346110	11	94	142	4,72 €
346120	12	101	151	5,45 €
346140	14	108	160	8,87 €
346150	15	114	169	15,09 €

SOMTA World Class Cutting Tools

MADE IN SOUTH AFRICA

Servizio Clienti
800.090.276

MAGGIO IL MESE DELL'ASPORTAZIONE TRUCIOLO
su punte, frese utansili a fissaggio e inserti sconto del 5%

FRESE DORMER PRAMET

MADE IN EU



SLN12

P M K N S H

LNGX 1205..

LNGU 1205..

κ_r	90°
a_{pmax}	9,0 mm





DIN 1835A



DIN 1835B







DA DIAMETRO MM 25 A MM 125

h_m 0,06 - 0,15

h_m 0,06 - 0,13

SLN16

P K N H

LNMU 1607..

LNGU 1607..

κ_r	90°
a_{pmax}	13,0 mm









DA DIAMETRO MM 63 A MM 175

h_m 0,08 - 0,2

1,50 € PER MM DI DIAMETRO CON L'ACQUISTO DI 20 INSERTI

MAGGIO IL MESE DELL'ASPORTAZIONE TRUCIOLO

su punte, frese, utensili a fissaggio e inserti sconto del 5%

DORMER PRAMET

FRESE DORMER PRAMET

SOD05

P M K N S

κ_r	45°
a_{pmax}	3,0 (10,0) mm







	ISO	D	D_1	L	d	d_1	l_1	k_r	b	t	γ_f°	γ_p°			max.		kg			
DIN 1835A	32N3R045A25-SOD05-C	24,7	32	130	25	–	45	45	–	–	-10	8	3	–	17700	#	0,41	GI326	FA049	–
DIN 1835A	40N3R045A32-SOD05-C	32,6	40	150	32	–	45	45	–	–	-7	8	3	–	15800	#	0,83	GI326	FA040	–
ISO 6462 DIN 8030	40A03R-S45OD05-C	32,7	40	40	16	14	–	45	8,4	5,6	-10	8	3	–	15800	#	0,16	GI326	FA042	–
ISO 6462 DIN 8030	50A04R-S45OD05-C	42,6	50	40	22	18	–	45	10,4	6,3	-7	8	4	–	14100	#	0,24	GI326	FA043	–
ISO 6462 DIN 8030	50A05R-S45OD05-C	42,6	50	40	22	18	–	45	10,4	6,3	-7	8	5	–	14100	#	0,25	GI326	FA043	–
ISO 6462 DIN 8030	63A05R-S45OD05-C	55,6	63	40	22	18	–	45	10,4	6,3	-7	8	5	#	12600	#	0,36	GI326	FA043	–
ISO 6462 DIN 8030	63A06R-S45OD05-C	55,6	63	40	22	18	–	45	10,4	6,3	-7	8	6	#	12600	#	0,36	GI326	FA043	–
ISO 6462 DIN 8030	80A06R-S45OD05-C	72,6	80	50	27	38	–	45	12,4	7	-7	8	6	#	11100	#	0,62	GI326	FA041	AC001
ISO 6462 DIN 8030	80A08R-S45OD05-C	72,6	80	50	27	38	–	45	12,4	7	-7	8	8	#	11100	#	0,65	GI326	FA041	AC001
ISO 6462 DIN 8030	100A07R-S45OD05-C	92,6	100	50	32	45	–	45	14,4	8	-7	8	7	#	10000	#	1,06	GI326	FA041	AC002
ISO 6462 DIN 8030	125A08R-S45OD05-C	117,6	125	63	40	56	–	45	16,4	9	-7	8	8	#	8900	#	2,19	GI326	FA041	AC003



OD

OTTAGONALE

Spianatura e spallamento con inserto ottagonale

- 8 taglienti

RD

ROTONDO

Sgrossatura ad elevata velocità di avanzamento, profilatura cava, fresatura a rampa

SD

QUADRATO

Spallamento retto economico con 4 taglienti

F

GEOMETRIA F

Prima scelta per acciai a basso tenore di carbonio e materiali non ferrosi

- Geometria positiva
- Finitura

FM

GEOMETRIA FM

Acciaio, acciaio inox

- Geometria positiva con smusso protettivo
- Universale – da semifinitura a lavorazione media

R

GEOMETRIA R

Acciaio, ghisa

- Adatta a condizioni di taglio instabili

FRESE VERSATILI PER SPIANATURA, SPALLAMENTO E COPIATURA

La nostra linea di frese per spianatura con inserti OEHT è stata ampliata con una nuova gamma di frese versatili che possono essere utilizzate con inserti ottagonali (OD), rotondi (RD) e quadrati (SD).

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Gamma di frese con forme e geometrie di inserti per un'ampia varietà di applicazioni:
  - Dalla sgrossatura alla finitura.
  - Spianatura, spallamento, cave, fresatura a tuffo, fresatura a rampa
  - Ampia gamma di materiali di lavorazione
- Tutti i tipi di inserti presentano le stesse posizioni radiali e assiali del tagliente - utili per la programmazione CNC o le operazioni manuali
- **Versatilità dell'utensile** – Un'unica fresa per moltissime operazioni
- **Semplicità di impiego per gli operatori** – Stessa fresa per una produzione mista
- **Economicità**– 8 taglienti dell'inserto ODxT
- **Produttività**– maggiori profondità di taglio con inserti SDxT

3,00 € PER MM DI DIAMETRO CON L'ACQUISTO DI 20 INSERTI

Servizio Clienti
800.090.276

MAGGIO IL MESE DELL'ASPORTAZIONE TRUCIOLO
su punte, frese, utensili a fissaggio e inserti sconto del 5%

TDC manigley



L	105/4 l	105/4 l1	131/3 l	131/3 l1	DIN 371 d1	DIN 371 a	DIN 376 d1	DIN 376 a	d	P	
63	13	8	7.5	13	4.5	3.4	2.8	2.1	**M 4**	**0.70**	3.3
70	16	9	9	16	6	4.9	3.5	2.7	**M 5**	**0.80**	4.2
80	19	11	11	18	6	4.9	4.5	3.4	**M 6**	**1.00**	5
90	22	13	13	21	8	6.2	6	4.9	**M 8**	**1.25**	6.8
100	24	15	16	22	10	8	7	5.5	**M 10**	**1.50**	8.5

BLACK RING PER ACCIAI DA COSTRUZIONE - MASCHI MANIGLEY BLACK RING – ANELLO NERO

Per acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai da utensili, acciai da molle, acciai inossidabili cr, acciai al carbonio din 371;
Gambo rinforzato;
Taglienti diritti con imbocco corretto per fori passanti;
A forte torsione per fori ciechi.

DIN 371		
imbocco corretto per fori passanti		
codice	**misura**	**prezzo**
697767	M4	13,61 €
697774	M5	14,20 €
697781	M6	14,20 €
697798	M8	15,77 €
697804	M10	18,87 €

DIN 371		
a forte torsione per fori ciechi		
codice	**misura**	**prezzo**
697811	M4	15,94 €
697828	M5	15,94 €
697835	M6	15,94 €
697842	M8	17,34 €
697859	M10	22,10 €

BLU RING PER ACCIAI INOX - MASCHI MANIGLEY BLU RING – ANELLO BLU

Per acciai inossidabili ferritici, martensitici, austenitici, per acciai nitrurati, per acciai resistenti al calore, per leghe di nickel, per titano e leghe di titanio din 371;
Gambo rinforzato;
Taglienti diritti con imbocco corretto per fori passanti;
A forte torsione per fori ciechi.

MADE IN SWISS

DIN 371		
imbocco corretto per fori passanti		
codice	**misura**	**prezzo**
697866	M4	15,22 €
697873	M5	15,85 €
697880	M6	15,85 €
697897	M8	17,34 €
697903	M10	21,08 €

DIN 371		
a forte torsione per fori ciechi		
codice	**misura**	**prezzo**
697910	M4	16,96 €
697927	M5	17,68 €
697934	M6	17,68 €
697941	M8	19,17 €
697958	M10	24,48 €

GIUGNO IL MESE DELLA MASCHIATURA
su maschi, mandrini e bussole sconto del 5%
magnaboscoexpress.com

SILMAX

Quality as a standard

TDC manigley

SECO

GUHRING

The Tool Company

DORMER PRAMET

DORMER SANDVIK Coromant

MADE IN SOUTH AFRICA

MASCHIO A MACCHINA IN ACCIAIO HSS-E RIVESTITO TIN PASSO GROSSO DIN 371

MASCHI SOMTA TIN 561 PER ACCIAI

Maschio a macchina in acciaio HSS-E rivestito TiN, passo grosso, **anello giallo**, DIN 371, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature dirette, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, filetti rettificati e spogliati, **per fori passanti. Per lavorazioni di acciai da costruzione, acciai inossidabili, ghise, alluminio e sue leghe**

DIN 371		
imbocco corretto per fori passanti		
codice	misura	prezzo
347004	M4	3,50 €
347005	M5	3,75 €
347536	M6	4,35 €
347538	M8	5,22 €
347010	M10	6,85 €

MASCHIO A MACCHINA IN ACCIAIO HSS-E 50° RIVESTITO TIN PASSO GROSSO DIN 371

MASCHI SOMTA TIN 563 PER ACCIAI

Maschio a macchina in acciaio HSS-E rivestito TiN, passo grosso, **anello giallo**, DIN 371, forma C imbocco 2-3 filetti, per filettature ISO e DIN 13, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 50°, filetti rettificati e spogliati, **per fori ciechi. Per lavorazioni di acciai da costruzione, acciai inossidabili, ghise, alluminio e sue leghe.**

DIN 371		
a forte torsione per fori ciechi		
codice	misura	prezzo
347504	M4	4,89 €
347505	M5	4,73 €
347506	M6	6,10 €
347508	M8	4,50 €
347510	M10	7,83 €

Servizio Clienti
800.090.276

GIUGNO IL MESE DELLA MASCHIATURA
su maschi, mandrini e bussole sconto del 5%

MASCHIATORE ATTACCO CONO MORSE DIN 228-B SENZA COMPENSAZIONE ASSIALE SENZA PASSAGGIO DEL LUBRIFICANTE



MADE IN ITALY

BEST CHOICE

MASCHIATORI SCM CON COMPENSAZIONE ASSIALE

codice	attacco cono morse	diametro bussole	diametro esterno	lunghezza	Capacità Maschiatura	Tipo Bussole	prezzo
208994	2	19	33	45	M3 - M12	WES - 1	59,04 €
160599	3	19	33	45	M3 - M12	WES - 1	81,00 €
244644	2	31	50	61	M6 - M20	WES - 2	69,12 €
160605	3	31	50	61	M6 - M20	WES - 2	69,12 €
226462	4	31	50	61	M6 - M20	WES - 2	111,60 €
242837	4	48	72	92	M14 -M33	WES - 3	159,20 €



BILZ

BUSSOLE CON FRIZIONE BILZ WES

codice	tipo bussola	capacità	prezzo
598583	WES-1	M3	44,88 €
063432	WES-1	M4	44,88 €
063449	WES-1	M5 -M6	44,88 €
063456	WES-1	M8 8x6,2	44,88 €
063463	WES-1	M10 10x8	44,88 €
313223	WES-1	M10 7x5,5	44,88 €
63470	WES-1	M12	44,88 €
106979	WES-2	M8 8x6,2	61,44 €
63487	WES-2	M10 10x8	61,44 €
401296	WES-2	M10 7x5,5	61,44 €
63517	WES-2	M12	61,44 €
63494	WES-2	M14	61,44 €
63500	WES-2	M16	61,44 €
189415	WES-2	M18	61,44 €
189422	WES-2	M20	61,44 €

GIUGNO IL MESE DELLA MASCHIATURA
su maschi, mandrini e bussole sconto del 5%
magnaboscoexpress.com

MANDRINI E MORSE

MANDRINI PER TORNIO

codice	articolo	diametro	numero griffe	prezzo
117609	MANDRINO PER TORNIO M049	80 mm	3+3	108,55 €
110617	MANDRINO PER TORNIO M049	100 mm	3+3	120,90 €
76036	MANDRINO PER TORNIO M049	125 mm	3+3	128,05 €
214575	MANDRINO PER TORNIO M049	160 mm	3+3	169,00 €
309806	MANDRINO PER TORNIO M049	200 mm	3+3	233,35 €
215855	MANDRINO PER TORNIO M049	250 mm	3+3	271,70 €



MORSE DI PRECISIONE PER MACCHINE UTENSILI

codice	modello	misure	prezzo
698030	MORSA PER MACCHINA M028	100x100 mm	496,00 €
698047	MORSA PER MACCHINA M028	150x200 mm	652,00 €
698054	MORSA PER MACCHINA M028	200x300 mm	1240,00 €

Servizio Clienti
800.090.276

LUGLIO IL MESE DELLE ATTREZZATURE
su attrezzature per macchine utensili sconto del 5%

MANDRINI

MICKROS CNC - Tool Holders



codice	articolo	descrizione	specifiche	prezzo
554831	MANDRINO PORTAPINZE	DIN69871	ER25	42,00 €
554848	MANDRINO PORTAPINZE	DIN69871	ER32	42,00 €
554824	MANDRINO PORTAPINZE	MAS 403 BT	ER 32	78,00 €
554855	MANDRINO PORTAPINZE	DIN69871	ER25	75,00 €

BEST CHOICE

MADE IN ITALY



PINZE ER

articolo	descrizione	specifiche	prezzo
PINZE	ER25	da 4 a 16mm	5,03 €
PINZE	ER32	da 5 a 20mm	5,03 €

ROHM driven by technology

MADE IN GERMANY

MANDRINI ROHM SUPRA

codice	articolo	attacco	misura	prezzo
445801	MANDRINI SUPRA	B10	0-6,5	61,46 €
31615	MANDRINI SUPRA	B12	0-8	61,44 €
31622	MANDRINI SUPRA	B12	0-10	66,36 €
31561	MANDRINI SUPRA	B16	0-10	66,36 €
31578	MANDRINI SUPRA	B16	1-13	71,18 €
31585	MANDRINI SUPRA	B18	3-16	76,08 €

BEST CHOICE

MANDRINI DI ALTA PRECISIONE ROHM SPIRO

codice	articolo	attacco	misura	prezzo
31523	MANDRINI SPIRO	B16	1-13	120,08 €
31530	MANDRINI SPIRO	B18	3-16	128,77 €

NUMBER ONE BEST QUALITY BEST PRODUCT

LUGLIO IL MESE DELLE ATTREZZATURE
su attrezzature per macchine utensili sconto del 5%
magnaboscoexpress.com

MAGNABOSCO
INDUSTRIE

Progettazione e costruzione di morsetti speciali, sistemi di presa su misura, attrezzature e utensili custom

MAKE IT EASY

Make it easy
Un nuovo innovativo servizio per le vostre segatrici e le vostre macchine utensili che comprende:
- manutenzioni programmate
- manutenzioni straordinarie
- riparazioni
- assistenza
- fabbricazione pezzi di ricambio

Su tutte le componenti di una macchina:
- meccaniche
- elettriche
- elettroniche
- idrauliche
- oleodinamiche
- pneumatiche

Un team di ingegneri e tecnici sempre a vostra disposizione per garantire la funzionalità e l'efficienza dei vostri impianti

Servizio Clienti
800.090.276

LUGLIO IL MESE DELLE ATTREZZATURE
su attrezzature per macchine utensili sconto del 5%

FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO

MADE IN USA

TIPO DI DENTATURA

FASE DI ROTAZIONE CONSIGLIATA

NB:
Le frese a gambo lungo vanno utilizzate ad un numero di giri ridotto.
Utilizzando utensili che ruotano ad alta velocità è indispensabile usare occhiali di protezione.

GMT CUTTING TOOLS

CONICHE

codice	forma	diametro	prezzo
697606	Coniche tipo F	6	5,07 €
697613	Coniche tipo F	8	8,45 €
684194	Coniche tipo F	10	8,45 €
684200	Coniche tipo F	12	12,26 €
684217	Coniche tipo F	16	19,86 €

A SFERA

codice	forma	diametro	prezzo
697583	a sfera tipo D	6	4,01 €
697590	a sfera tipo D	8	5,07 €
218351	a sfera tipo D	10	6,34 €
235884	a sfera tipo D	12	8,45 €
180795	a sfera tipo D	16	18,59 €

A RAGGIO

codice	forma	diametro	prezzo
697620	a raggio tipo C	6	5,91 €
697637	a raggio tipo C	8	8,02 €
697644	a raggio tipo C	10	9,51 €
697651	a raggio tipo C	12	13,94 €
686792	a raggio tipo C	16	21,96 €

CILINDRICHE

codice	forma	diametro	prezzo
697668	cilindriche tipo b	6	5,92 €
697675	cilindriche tipo b	8	8,45 €
697682	cilindriche tipo b	10	10,14 €
697699	cilindriche tipo b	12	13,52 €
697705	cilindriche tipo b	16	21,97 €

A PINO CON TESTA A PUNTA

codice	forma	diametro	prezzo
697712	a punta tipo G	6	5,07 €
697729	a punta tipo G	8	6,76 €
697736	a punta tipo G	10	7,59 €
697743	a punta tipo G	12	10,57 €
697750	a punta tipo G	16	19,87 €

SETTEMBRE IL MESE DELLE LIME ROTATIVE E DELLA PREUMATICA
su lime rot. e pneumatica sconto del 5%

SMERIGLIATRICI ASSIALI PNEUMATICHE - ELETTRICHE

FIAM PEOPLE AND SOLUTIONS

Chicago Pneumatic

BOSCH

MODELLO: FIAM SMY 50 D2
Diametro Max Utensili: 50 mm
Velocità a vuoto: 15000 giri
Potenza erogata: 400 watt
Peso: 1,3 kg

MODELLO: FIAM SMS30 DCZ
Diametro Max Utensili: 30 mm
Velocità a vuoto: 22000 giri
Potenza erogata: 300 watt
Peso: 0,62 kg

MODELLO: CP 872
Diametro Max Utensili: 30 mm
Velocità a vuoto: 22000 giri
Potenza erogata: 300 watt
Peso: 0,57 kg

MODELLO: CP 9112QB
Diametro Max Utensili: 40 mm
Velocità a vuoto: 22000 giri
Potenza erogata: 310 watt
Peso: 1,3 kg

MODELLO: BOSCH 0607260100
Diametro Max Utensili: 40 mm
Velocità a vuoto: 21000 giri
Potenza erogata: 290 watt
Peso: 0,60 Kg

MODELLO: BOSCH GGS28 LCE
Diametro Max Utensili: 100 mm
Velocità a vuoto: 10000-30000 giri
Potenza erogata: 380 watt
Peso: 1,6 kg

codice	descrizione	prezzo
5951	SMERIGLIATRICE ASSIALE PNEUMATICA FIAM SMY50D-2	468,00 €
123082	SMERIGLIATRICE ASSIALE PNEUMATICAFIAM SMS30DCZ	357,00 €
84468	SMERIGLIATRICE ASSIALE PNEUMATICA CHICAGO PNEUMATIC CP873	67,60 €
282307	SMERIGLIATRICE ASSIALE PNEUAMTICA CHICAGO PNEUMATIC CP 911QB	227,50 €
6019	SMERIGLIATRICE ASSIALE PNEUMATICABOSCH 0607260100	148,85 €
75244	SMERIGLIATRICE ASSIALE ELETTRICA BOSCH GGS28 LCE	330,85 €

SETTEMBRE IL MESE DELLE LIME ROTATIVE E DELLA PREUMATICA
su lime rot. e pneumatica sconto del 5%

MICROMETRI

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE | TESA TECHNOLOGY | MADE IN SWISS | BEST CHOICE

TWIN-CAL

I nuovi calibri a corsoio elettronici con il più alto grado di protezione mai raggiunto. Resistenti a qualsiasi penetrazione di liquidi ed altre particelle solide (metalliche o simili).
Sistema di misura induttivo, una tecnologia TESA che garantisce un'af dabilità ed una precisione di misura assolute, anche nelle condizioni di utilizzo più estreme.
I TWIN-CAL IP67 sono tutti dotati di un'uscita dati integrata TLC (TESA Link Connector) unica, che offre prestazioni evolutive.

codice	descrizione	prezzo
388146	CALIBRO DIG TESA IP 67 0-150	159,00 €
468107	CALIBRO DIG TESA IP 67 0-200	175,00 €
476911	CALIBRO DIG TESA IP 67 0-300	235,00 €

CALIBRO DIGITALE GMT HC06 MM 150X0.01 00085298 11,98 €



GUARANTEE BEST PRICE GUARANTEE

codice	descrizione	descrizione	prezzo
85298	CALIBRO DIGITALE GMT HC06	150x0,01 mm	11,98 €

OTTOBRE IL MESE DEGLI STRUMENTI
su strumenti di misura scontro del 5%
magnaboscoexpress.com

MICROMETRI

SERIE DIGITRONIC

Micrometro di precisione con funzione di misurazione assoluta/incrementale.
Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.

DATI TECNICI

Precisione: secondo DIN 863/1
Risoluzione: 0,001 mm.
Lettura: su display LCD 7,5 mm.
Errore di conteggio: ± 1 cifra.
Tamburo: Ø 18 mm cromatura opaca.
Stelo: Ø 6,50 mm, passo vite 0,5 mm, con bloccaggio.
Superfici di contatto: riportate in metallo duro, rettificate e lappate di precisione.
Pressione di misura: con frizione.
Arco: verniciato con guancialini isolanti.
Funzioni: origine, commutazione diretta mm/inch, azzeramento in qualsiasi punto, ABS/INC.

codice	descrizione	misura	prezzo
115568	MICROMETRI	DIG.0-25 HC08	25,00 €
115575	MICROMETRI	DIG.25-50 HC08	25,00 €
115582	MICROMETRI	DIG.50-75 HC08	45,00 €
115599	MICROMETRI	DIG.75-100 HC08	55,00 €

SERIE DI TRE MICROMETRI DIGITALI IP 54 DA 0 A 75 MM
TESA MICROMASTER COMPLETI DI BLOCCHETTI DI RISCONTRO

codice	descrizione	misura	prezzo
33909	MICROMETRI DIGITALI IP 54	0-75 mm	499,00 €

- LCD, altezza delle cifre: 7 mm
- Metallo duro
- Modo stand-by dopo 10 minuti. L'azzeramento resta in memoria fino a nuova inizializzazione finché l'alimentazione resta stabile.
- Numero di identificazione
- 0,5 mm
- Campo di misura 0 ÷ 100 mm: certificato di taratura SCS
- DIN 863 T1
- Zero mobile
- Batteria al litio 3V
- -10°C ÷ 60°C
- 80%, senza condensa
- Cofanetto in materiale sintetico
- Blocco del display (tranne modello EASY)
- Max. 10 N
- 0,001 mm / 0.00005 in
- Conversione mm / in
- 1 ÷ 2 anni (≈ 2000 ore/anno)
- 10°C ÷ 40°C
- Grado di protezione (CEI 60529): IP40 (valido anche usando l'uscita RS) o IP54.
- Campo di misura > 100 mm: rapporto di controllo con dichiarazione di conformità
- Opto-RS232
- ≤100 mm: Ø 6,5 mm
  > 100 mm: Ø 8 mm

Servizio Clienti
800.090.276

OTTOBRE IL MESE DEGLI STRUMENTI
su strumenti di misura scontro del 5%



MADE IN SWISS

BEST CHOICE

- Dichiarazione di conformità
- Movimento con dispositivo antiurto brevettato
- Forniti in cofanetto in materiale sintetico con:
  1 tasto di misura
  Ø 2 mm
  1 chiave
  N° 01860307
  1 asta di fissaggio
  Ø 8 mm, N° 01840105
- DIN 2270 NF E 11-053
- Numero di identificazione
- Precisione: vedere tabella dei limiti ammessi
- Sistema a leva con frizione per evitare il rischio di sovraccarichi
- Quadrante girevole
- Forza di misura molto bassa (vedere tabella dei limiti ammessi)

CALIBRO TESA CCMA MM 150 X 0,02 - CALIBRO TESA CCMA MM 200 X 0,02

codice	descrizione	misura	prezzo
69649	CALIBRO CON COMPARATORE TESA	150X0,02	95,00 €
137041	CALIBRO CON COMPARATORE TESA	200X0,02	222,00 €

TELECAMERA ISPEZIONE BOSCH GIC 120C L-BOXX

Dati tecnici:
Tensione della batteria: 10.8 V
Formato display: 3.5 ‘
Risoluzione display: 320 x 240 px
Diametro testa telecamera: 8.5 mm
Lunghezza del cavo della telecamera: 120 cm
Numero di posizioni illuminazione a LED: 3

MADE IN GERMANY

BEST CHOICE

codice	descrizione	misura	prezzo
580267	TELEAMERA ISPEZIONE BOSCH	GIC 120C	315,25 €

L1 [mm]	101
L2 [mm]	25
Ø D1 [mm]	12
Ø D2 [mm]	4
B [mm]	62
Precisione di indicazione [mm]	0,01

CENTROCOMPARATORE TASTER 3D UNIVERSAL TASTER HAIMER

codice	descrizione	prezzo
341059	CENTROCOMPARATORE TASTER 3D	254,00 €

BASE MAGNETICA NOGAFLEX NF1021 PER TASTATORI

base mm 30x40 braccio a tre
snodi lunghezza totale 150 mm

codice	descrizione	prezzo
144032	BASE MAGNETICA NOGAFLEX	129,40 €

TASTATORE TESATAST 01810009

diametro quadrante mm 28
precisiuone mm 0,002
tasto mm 12,53
forza di misura 0,15 n/m
ripetititvita' mm 0,001
errore max mm 0,0013

codice	descrizione	prezzo
161275	TASTATORE TESATAST 1810009	50,00€

- Dichiarazione di conformità
- DIN 2270 NF E 11-053
- Sistema a leva con frizione per evitare il rischio di sovraccarichi
- Movimento con dispositivo antiurto brevettato
- Numero di identificazione
- Quadrante girevole
- Forniti in cofanetto in materiale sintetico con:
  1 tasto di misura
  Ø 2 mm
  1 chiave
  N° 01860307
  1 asta di fissaggio
  Ø 8 mm, N° 01840105
- Precisione: vedere tabella dei limiti ammessi
- Forza di misura molto bassa (vedere tabella dei limiti ammessi)

Servizio Clienti
800.090.276

OTTOBRE IL MESE DEGLI STRUMENTI
su strumenti di misura scontro del 5%

BORLETTI

COMPARATORE BORLETTI SC60 0,01 D.60

I comparatori nuovi tipo SC60 sono costruiti con il movimento montato su rubini, con materiale di qualità, procedimenti di alta tecnologia e controlli rigorosi per rispondere con largo margine alle norme UNI 4180-70-2. Quadrante bianco di facile lettura protetto da vetro trasparente con una ghiera girevole nera nella classica dimensione di 60 mm. Asta a cremagliera inossidabile, temprata e levigata con puntalino filettato M 2,5 e con bottone superiore di sollevamento per l'applicazione della levetta.

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di misura: mm 10
Formato: mm 0,01
Antiurto: SI
Lettura quadrante: mm 1
Dimensioni: 17X20X109 mm

MADE IN ITALY

KANETEC

BASE MAGNETICA KANETEC JAPAN
mb-b 800 n/m
base mm 50x70
2 aste lunghezza totale 340 mm

MADE IN JAPAN

BOSCH

MADE IN GERMANY

DISTANZIOMETRO LASER BOSCH GLM40
Diodo laser 635 nm, < 1 mW
Campo di misura 0,15 Ì 40,00
Classe laser 2
Precisione di misura, tipica ñ 1,5 mm
Tempo di misura tipico < 0,5 s
Tempo di misura max. 4 s
Alimentazione 2 x LR03 da 1,5 V (AAA)
Spegnimento automatico 5 min.
Peso, ca. 0.09 kg
Unità di misura m/cm, ft/inch
Numero di valori memorizzati 10
Durata batteria, misurazioni singole ca. 5.000
Indice di protezione contro polvere e acqua IP 54
Protezione contro gli urti fino a 1 m
Tutte le funzioni rilevanti incluse in un design compatto
Misurazione delle lunghezze, rilevazione delle superfici, calcolo dei volumi: tutto concepito per un utilizzo intuitivo
Display a tre righe illuminato per una migliore leggibilità
La funzione di memorizzazione consente di accedere con facilità allenultime 10 misurazioni

codice	descrizione	prezzo
221924	COMPARATORE BORLETTI SC60 ANTIURTO D.60	21,57 €
676427	DISTANZIOMETRO LASER GLM40	94,25 €
662895	BASE MAGNETICA KANETEC 1340 MM	63,75 €

OTTOBRE IL MESE DEGLI STRUMENTI
su strumenti di misura scontro del 5%
magnaboscoexpress.com

LUBRIFICANTI

QUALICHEM è una azienda di Salem, Virginia, USA specializzata in sistemi di depurazione e trattamento dell'acqua che produce la più evoluta tecnologia nel campo dei lubrorefrigeranti emulsionabili per asportazione truciolo e rettifica. Utilizzati nell'industria aereospaziale e nelle più avanzate produzioni meccaniche, i prodotti Qualichem sono perfetti sia per le operazioni di taglio più gravose che per le lavorazioni di finitura.

XTREME COOL - XTREME CUT - XTREME GRIND
per la migliore efficienza nelle vostre lavorazioni
EQO – PURE con basi esclusivamente vegetali
CARB GRIND per la rettifica di metallo duro
Q-MAG per le lavorazioni di leghe al magnesio

I nostri tecnici sono a vostra disposizione per indicarvi le soluzioni migliori per:

- aumentare la produttività
- ridurre l'impatto ambientale
- ridurre i costi
- aumentare la vita utensile
- preservare le vostre macchine

QUALICHEM Metalworking Fluids

MADE IN USA

MISCELATORE VENTURI MIXI 15
Per olii lubrorefrigeranti emulsionabili in acqua. Dal funzionamento semplicissimo con doppio manometro e regolatori con doppia scala per stabilire la concentrazione dell'olio. Si installa velocemente avvitandolo sul fusto e collegando il tubo all'acqua.

MADE IN ITALY

RIFRATTOMETRO 0433
Strumento ottico necessario per controllare la percentuale di olio emulsionabile. Molto pratico consente di tenere sotto controllo per un utilizzo efficiente i vostri lubrorefrigeranti.
Campo di misura: 0-32 %
Unità Lettura minima: 0,2%

codice	descrizione	prezzo
406703	MISCELATORE VENTURI MIXI 15	279,00 €
489133	RIFRATTOMETRO OTTICO VEPRUG 43	55,77 €

LUBRIFICANTI

MADE IN USA

WD 40 LUBRIFICANTE

Con i suoi utilizzi è il lubrificante multi funzione indispensabile nel:
-Settore automobilistico
-Industria meccanica
-Agricoltura
-Edilizia
-Nautica
Grazie alla sua formula esclusiva è capace di raggiungere tutte le superfici metalliche facendo penetrare i suoi elementi attivi attraverso la ruggine e la corrosione, anche in presenza di umidità, formando una barriera protettiva resistente all'umidità.
Non è conduttore di elettricità e non contiene silicone.

OKS 611 SBLOCCANTE 611 DA 400 ML

Sbloccante 611 da 400 ml
Estremamente penetrante e idrorepellente.
Spruzzare e lasciare agire.
Azione sbloccante e lubrificante, elimina i cigolii.

SPECIFICHE TECNICHE:
Componenti:
Grigio/MoS2, olio minerale
Temperature d'impiego da -30 a +50 °C

MADE IN GERMANY

SVITOL LUBRIFICANTE DOPPIO EROGATORE

Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità, Svitol Lubrificante è il prodotto ideale per mille occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.
Il nuovo erogatore a doppia azione by Pininfarina Extra Srl, con cannuccia e diffusione a rosa larga, offre un'ottima ergonomia grazie al design con ampio tasto e sicura di utlizzo.
La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni anche con valvola capovolta. L'intero prodotto è realizzato in Italia e per ognuna delle sue funzioni garantisce performance eccellenti e qualità professionale.

LUBRIFICANTE: oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

Carico di ingranamento 80 kg.
Carico di saldatura 260 kg (test SRV)
Impronta (40 Kg x 1 h - IP 239) 0,32 kg

SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.
Tensione superficiale (ASTM D971) 25mN/m
Chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento:
Bulloni non trattati 37 kg/cm
Bulloni trattati 19 kg/cm

ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.

IDROESPELLENTE: Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.
Capacità dielettrica 52 Kv.

DISOSSIDANTE/DETERGENTE: Asporta grasso, catrame, residui di combustione.

MADE IN ITALY

codice	descrizione	prezzo
259330	SPRAY SBOCCANTE WD-40 ML.400	5,61 €
133098	SPRAY SBOCCANTE OKS 611 ML.400	4,79 €
193214	SPRAY SBOCCANTE SVITOL / AREXONS ML.400	5,43 €

NOVEMBRE Il MESE DELLA LUBRIFICAZIONE
su olii e grassi sconto del 5%

MASCHERE PIEGHEVOLI ORIZZONTALI CON VALVOLA TYPHOON™

MADE IN UK

A

CONFORTEVOLE FASCIA IN SPUGNA:
Un'area in spugna attorno al bordo interno della mascherina garantisce una perfetta aderenza e una resistenza ottimale oltre a prevenire l'appannamento.

B

SELLA NASALE TERMOSALDATA:
La sella nasale termosaldata previene le irritazioni, gli errori di forma e assicura un'aderenza più stretta.



C

VALVOLA INNOVATIVA:
La valvola in silicone non è alterata dall'umidità, può quindi essere utilizzata a temperature molto basse fornendo le stesse prestazioni.

D

CINGHIA REGOLABILE LATEX-FREE:
Il cinturino regolabile permette alla mascherina di essere adattabile ad ogni misura.

L'INNOVATIVO SISTEMA DI VALVOLA TYPHOONTM
Attraverso fori di ventilazione aggiuntivi, all'apertura del diaframma l'aria inspirata che normalmente rimarrebbe intrappolata sotto la parte superiore della gabbia, ostruendo la seguente espirazione può uscire, assicurando un'ineguagliabile riduzione della resistenza alla respirazione.
Il diaframma è fatto di silicone e può quindi essere utilizzato, con stesse prestazioni, a temperature molto basse.

MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE CON VALVOLA TYPHOON™

BEST CHOICE

codice	descrizione	prezzo
266482	MASCHERA Facciale filtrante orizzontale FFP1 con valvola Typhoon - 315	1,54 €
266543	MASCHERA Facciale filtrante orizzontale FFP2 con valvola Typhoon - 325	1,99 €
266550	MASCHERA Facciale filtrante orizzontale FFP2 con valvola Typhoon - 326	3,01 €
266567	MASCHERA Facciale filtrante orizzontale FFP3 con valvola Typhoon - 335	4,02 €

Servizio Clienti
800.090.276

DICEMBRE Il MESE DELLA SICUREZZA
sul D.P.I. sconto del 5%

OCCHIALI DI PROTEZIONE

A CONFORT SUPERIORE
Le stanghette stile sportivo assicurano un'aderenza sicura e confortevole al volto. Gomma morbida migliorata per un'estrema semplicità di utilizzo.

B OPZIONI
Tre scelte di lenti differenti per varie applicazioni e montature disponibili in 4 colori.



C PRESTAZIONI SENZA EGUALI
La tecnologia Forceflex ammortizza e assorbe gli urti, resiste a situazioni come l'essere gettato a terra o schiacciato.

D ADATTABILITÀ INDIVIDUALE
La struttura flessibile della montatura si adatta esattamente alla forma del viso di chi la indossa, facendo dei Foceflex gli occhiali di protezione più confortevoli in circolazione.

E PRESTAZIONI DURATURE
L'innovativa tecnologia di iniezione termoplastica per montatura e lentoi garantisce un'elasticità ottimale, durata nel tempo e prestazioni imbattibili.

F FLESSIBILITÀ TOTALE
La montatura in TPU totalmente flessibile ha la capacità di resistere a qualunque deformazione per poi tornare alla forma originaria.

FORCEFLEX™

codice	descrizione	prezzo
266635	Montatura grigio trasparente, lenti HC chiare UV400 (3000)	6,76 €
266642	Montatura blu, lenti HC indor/outdor UV400 (3010)	6,76 €
266659	Montatura nera, lenti HC color fumo UV400 (3020)	6,76 €

WRAPAROUND®
Un occhiale di protezione avvolgente dallo stile tradizionale peruna visione ampia ed una protezione completa. Nasello sagomato per un comfort maggiore. Con protezioni laterali e stanghette regolabili con punti di aggancio per cordoncino. Conforme alla norma EN 166.1.F.

codice	descrizione	prezzo
299756	Lente trasparente con rivestimento ultraresistente	1,07 €

PANOVIEW®
Stanghette regolabili in lunghezza. Naselli morbidi flessibili per il comfort durante l'utilizzo ed una riduzione dello scivolamento. Un occhiale di protezione moderno con un eccellente campo visivo. Blocca il 99,9% delle radiazioni ultraviolette. Conforme alla normativa EN 166.1.F

codice	descrizione	prezzo
299763	Nero. lente trasparente HC	2,61 €

DICEMBRE Il MESE DELLA SICUREZZA
sul D.P.I. sconto del 5%
magnaboscoexpress.com

SCARPE

MADE IN ITALY

SCARPE DIADORA GLOVE II BASSE
Normativa EN ISO 20345:2011 S1P-HRO- SRA
Calzatura bassa in vitello scamosciato
S1P con puntale in alluminio 200 J
Inserto anti-perforazione in kevlar KSole
Fodera Air Mesh
Plantare estraibile in EVA traforata con inserto shock-absorber.
Protezione del tallone in TPU
Suola in gomma nitrilica HRO (resistente fino a 350°)
Intersuola in EVA con film protettivo TPU
Colori: sabbia o nero
Numeri disponibili dal 39 al 46

SCARPE COFRA PETRI
Normativa EN ISO 20345:2011 S1P
Tomaia e fodera esterna in Breatex Microtech altamente traspirante
Puntale in alluminio 200 j
Suola in poliuretano con lamina antiperforazione non metallica
Soletta Cofra Soft anatomica, antistatica, traforata.
Numeri disponibili dal 37 al 47

SCARPE U POWER MIMETIC
Normativa EN 1SO 20345:2011 S1P SRC
Puntale in materiale composito Airtoe
Lamina anti-perforazione in materiale composito Save e Flex Plus
Suola in PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico
Soletta in Polysoft anatomica traforata
Misure disponibili dal 40 al 46

descrizione	prezzo
SCARPE DIADORA GLOVE II S1P-HRO-SRA	75,40 €
SCARPE COFRA PETRI S1P	40,99 €
SCARPE U POWER MIMETIC S1P SRC	42,72 €

Servizio Clienti
800.090.276

DICEMBRE Il MESE DELLA SICUREZZA
sul D.P.I. sconto del 5%

TOGHETER FOR THE FUTURE

BEST BUY: 10 GRANDI VANTAGGI PER LA VOSTRA AZIENDA

1 – Riduzione dei costi di acquisto tra il 5 e il 10%
2 – Riduzione delle giacenze di magazzino
3 – Ottimizzazione finanziaria
4 – Riduzione dei costi amministrativi e di gestione
5 – Riduzione dei documenti
6 – Riduzione del numero di fornitori
7 – Miglioramento della qualità dei prodotti
8 – Acquisto solo nel momento dell’utilizzo
9 – Liberazione di risorse
10 – Aumento dell’efficienza e della produttività

QUALI PRODOTTI:

- Utensili da taglio
- Utensili manuali
- D.P.I
- Olii e grassi
- Asportazione truciolo
- Elettroutensili
- Abrasivi
- Strumenti di misura
- Prodotti customizzati
- Utensili pneumatici
- Consumabili
- Fissaggi
- Prodotti per manutenzione
- Attrezzature
- Sollevamento

COME FUNZIONA ?

1 – Creiamo sull’indicazione delle vostre necessità una attività di monitoraggio e ricerca sui vostri prodotti di consumo non strategici, permettendovi di concentrare le vostre energie su quello che dà più valore.

2 – Strutturiamo un contratto annuale con gli obbiettivi da raggiungere, i prodotti e le quantità regolando consegne, scorte e livelli nel modo più flessibile.

3 – Realizziamo nostri magazzini presso la vostra sede con o senza distributori automatici con il materiale sempre a vostra disposizione e il riassortimento in base ai vostri report di consumo, giornalieri, settimanali o mensili.

WWW.MAGNABOSCO.IT
WWW.MCUBE.TECH

Servizio Clienti
800.090.276

Distributori automatici per utensili, d.p.i., consumabili e prodotti per la manutenzione. Quello che serve sempre disponibile e sempre a portata di mano.

» A molle, a disco, a cassetti: il sistema più adatto ai vostri prodotti e alle vostre esigenze con un software 4.0 evoluto per controllare in ogni momenti consumi e prelievi.

»Potrete avere il vostro distributore nel modo più flessibile e vantaggioso, con un sistema di comodato d'uso gratuito collegato a contratti di fornitura annuale o contratti di noleggio.

»Contattate il nostro servizio clienti per trovare la soluzione migliore per Voi.

Servizio Clienti
800.090.276

50 #TENACI&CURIOSI MAGNABOSCO

Magnabosco 4.0

Una nuova piattaforma, un nuovo sito,
un nuovo orizzonte per i tuoi acquisti.

I tuoi ordini, i tuoi sconti, le promozioni per te,
i prodotti disponibili.
Le schede tecniche, i parametri di lavorazione,
tutto in un unico clic.

Collegati subito e crea il tuo account per avere
un sito su misura per te.

www.magnaboscoexpress.com

LENOX · BOSCH · OKS · STANLEY · NORTON · SAINT-GOBAIN ABRASIVES · GUHRING · DORMER · SANDVIK · USAG · 3M · HEXAGON 360° SIMS · TESA TECHNOLOGY · STARK · YG · LOCTITE · ROHM driven by technology · UNIOR · UTILITY DIADORA

Blog.magnaboscoexpress.com

Tutte le informazioni e le novità nel mondo della meccanica, della metallurgia, della siderurgia, della manutenzione

GMT BANDSAW BLADES · GMT CUTTING TOOLS · GMT ABRASIVES · E=M³ · MAGNABOSCO INDUSTRIE

Magnabosco Guido srl
Via dell'industria 56
36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444 450404 Fax 0444 450462
www.magnabosco.it

Servizio Clienti
800.090.276